



231603100132
有效期2029年3月9日

新乡县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW2025-1120

样品名称: 生活饮用水

送检单位: 新乡县合河乡贾桥村



2025 年 9 月 12 日

说 明

- 一、委托检测报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位检验专用章和计量认证印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。



联系地址：新乡经济技术开发区青龙路西段

邮政编码：453731

联系电话：0373-5597206

新乡县疾病预防控制中心
检测报告

样品编号: HW2025-1120 收样日期: 2025年8月27日
样品受理号: 2025-3248 检测完成日期: 2025年9月11日
报告书编号: BG2025-1120 报告日期: 2025年9月12日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: 无
产品批号: 20250827 规格数量: 250ml 100ml 2.5L
生产日期: 2025-08-27 保质期: 无
检测类别: 项目 执行标准: GB5749-2022
样品性状及包装: 液体 无菌瓶 塑瓶 塑桶 送样人: 王明恩 马常腾
生产单位: 新乡县合河乡贾桥村(出厂水)
采样单位及地址: 新乡县疾病预防控制中心

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.03	1
大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不得检出	臭和味	无	无异臭、异味
菌落总数, CFU/mL	12	100	肉眼可见物	无	无
砷, mg/L	0.003	0.01	pH	8.19	6.5-8.5
镉, mg/L	0.0005	0.005	铝, mg/L	0.005	0.2
铬(六价), mg/L	0.0005	0.05	铁, mg/L	0.041	0.3
铅, mg/L	0.006	0.01	锰, mg/L	0.013	0.1
汞, mg/L	0.0001	0.001	铜, mg/L	0.002	1.0
氰化物, mg/L	$<2 \times 10^{-3}$	0.05	锌, mg/L	0.005	1.0
氟化物, mg/L	0.34	1.0	氯化物, mg/L	37.6	250
硝酸盐(以N计), mg/L	0.10	10	硫酸盐, mg/L	112.0	250
三氯甲烷, mg/L	$<2 \times 10^{-4}$	0.06	溶解性总固体, mg/L	520	1000
一氯二溴, mg/L	$<1.6 \times 10^{-5}$	0.1	总硬度(以CaCO ₃ 计), mg/L	188.2	450
二氯一溴, mg/L	$<1.5 \times 10^{-5}$	0.06	高锰酸盐指数(以O ₂ 计), mg/L	0.80	3
三溴甲烷, mg/L	$<4.1 \times 10^{-5}$	0.1	氨(以N计), mg/L	$<2 \times 10^{-2}$	0.5
色度(铂钴色度单位)/度	2	15	/	/	/

签发人: 赵 琳

签发日期: 2025 年 9 月 12 日





231603100132
有效期2029年3月9日

新乡县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW2025-1118

样品名称: 生活饮用水

送检单位: 新乡县合河乡合河村



2025年 9 月 12 日

说 明



- 一、委托检测报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位检验专用章和计量认证印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。



联系地址：新乡经济技术开发区青龙路西段

邮政编码：453731

联系电话：0373-5597206

新乡县疾病预防控制中心
检测报告

样品编号: HW2025-1118
样品受理号: 2025-3246
报告书编号: BG2025-1118

收样日期: 2025年8月27日
检测完成日期: 2025年9月11日
报告日期: 2025年9月12日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: 无
产品批号: 20250827 规格数量: 250ml 100ml 2.5L
生产日期: 2025-08-27 保质期: 无
检测类别: 项目 执行标准: GB5749-2022
样品性状及包装: 液体 无菌瓶 塑瓶 塑桶 送样人: 王明恩 马常腾
生产单位: 新乡县合河乡合河村(出厂水)
采样单位及地址: 新乡县疾病预防控制中心

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.06	1
大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不得检出	臭和味	无	无异臭、异味
菌落总数, CFU/mL	9	100	肉眼可见物	无	无
砷, mg/L	0.002	0.01	pH	8.12	6.5-8.5
镉, mg/L	0.0004	0.005	铝, mg/L	$<1.2 \times 10^{-3}$	0.2
铬(六价), mg/L	$<1 \times 10^{-4}$	0.05	铁, mg/L	0.016	0.3
铅, mg/L	0.005	0.01	锰, mg/L	0.019	0.1
汞, mg/L	0.0001	0.001	铜, mg/L	0.0004	1.0
氰化物, mg/L	$<2 \times 10^{-3}$	0.05	锌, mg/L	0.005	1.0
氟化物, mg/L	0.04	1.0	氯化物, mg/L	108.0	250
硝酸盐(以N计), mg/L	0.02	10	硫酸盐, mg/L	142.0	250
三氯甲烷, mg/L	$<2 \times 10^{-4}$	0.06	溶解性总固体, mg/L	752	1000
一氯二溴, mg/L	$<1.6 \times 10^{-5}$	0.1	总硬度(以CaCO ₃ 计), mg/L	388.3	450
二氯一溴, mg/L	$<1.5 \times 10^{-5}$	0.06	高锰酸盐指数(以O ₂ 计), mg/L	0.69	3
三溴甲烷, mg/L	$<4.1 \times 10^{-5}$	0.1	氨(以N计), mg/L	$<2 \times 10^{-2}$	0.5
色度(铂钴色度单位)/度	3	15	/	/	/

签发人:

赵 琳

签发日期: 2025 年 9 月 12 日





231603100132
有效期2029年3月9日

新乡县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW2025-1085
样品名称: 生活饮用水
送检单位: 新乡县七里营镇龙泉村



2025 年 9 月 12 日

说 明

- 一、委托检测报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位检验专用章和计量认证印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。



联系地址：新乡经济技术开发区青龙路西段

邮政编码：453731

联系电话：0373-5597206

新乡市疾病预防控制中心

检测报告

样品编号:
样品受理号:
报告书编号:HW2025-1085
2025-3213
BG2025-1085收样日期:
检测完成日期:
报告日期:2025年8月25日
2025年9月11日
2025年9月12日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: 无
产品批号: 20250825 规格数量: 250ml 100ml 2.5L
生产日期: 2025-08-25 保质期: 无
检测类别: 项目 执行标准: GB5749-2022
样品性状及包装: 液体 无菌瓶 塑瓶 塑桶 送样人: 范时博 马常腾
生产单位: 新乡县七里营镇龙泉村(出厂水)
采样单位及地址: 新乡县疾病预防控制中心

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.63	1
大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不得检出	臭和味	无	无异臭、异味
菌落总数, CFU/mL	40	100	肉眼可见物	无	无
砷, mg/L	0.005	0.01	pH	8.20	6.5-8.5
镉, mg/L	0.0004	0.005	铝, mg/L	0.038	0.2
铬(六价), mg/L	0.0002	0.05	铁, mg/L	0.039	0.3
铅, mg/L	0.005	0.01	锰, mg/L	0.018	0.1
汞, mg/L	$<1\times 10^{-4}$	0.001	铜, mg/L	0.001	1.0
氰化物, mg/L	$<2\times 10^{-3}$	0.05	锌, mg/L	0.008	1.0
氟化物, mg/L	0.44	1.0	氯化物, mg/L	123	250
硝酸盐(以N计), mg/L	3.86	10	硫酸盐, mg/L	203.2	250
三氯甲烷, mg/L	4.7×10^{-3}	0.06	溶解性总固体, mg/L	772	1000
一氯二溴, mg/L	7.4×10^{-3}	0.1	总硬度(以CaCO ₃ 计), mg/L	336.3	450
二氯一溴, mg/L	6.9×10^{-3}	0.06	高锰酸盐指数(以O ₂ 计), mg/L	1.01	3
三溴甲烷, mg/L	7.2×10^{-4}	0.1	氨(以N计), mg/L	$<2\times 10^{-2}$	0.5
色度(铂钴色度单位)/度	2	15	/	/	/

签发人:

签发日期: 2025年9月12日





231603100132

有效期2029年3月9日

新乡县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW2025-1091
样品名称: 生活饮用水
送检单位: 新乡县古固寨镇古南街



2025 年 9 月 12 日

说 明

- 一、委托检测报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位检验专用章和计量认证印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。



联系地址：新乡经济技术开发区青龙路西段

邮政编码：453731

联系电话：0373-5597206

新乡市疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW2025-1091
样品受理号: 2025-3219
报告书编号: BG2025-1091

收样日期: 2025年8月26日
检测完成日期: 2025年9月11日
报告日期: 2025年9月12日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: 无
产品批号: 20250826 规格数量: 250ml 100ml 2.5L
生产日期: 2025-08-26 保质期: 无
检测类别: 项目 执行标准: GB5749-2022
样品性状及包装: 液体 无菌瓶 塑瓶 塑桶 送样人: 王明恩 马常腾
生产单位: 新乡县古固寨镇古南街(出厂水)
采样单位及地址: 新乡县疾病预防控制中心

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.04	1
大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不得检出	臭和味	无	无异臭、异味
菌落总数, CFU/mL	9	100	肉眼可见物	无	无
砷, mg/L	0.004	0.01	pH	8.24	6.5-8.5
镉, mg/L	0.0004	0.005	铝, mg/L	$<1.2 \times 10^{-3}$	0.2
铬(六价), mg/L	$<1 \times 10^{-4}$	0.05	铁, mg/L	0.005	0.3
铅, mg/L	0.006	0.01	锰, mg/L	0.017	0.1
汞, mg/L	0.0003	0.001	铜, mg/L	0.0008	1.0
氰化物, mg/L	$<2 \times 10^{-3}$	0.05	锌, mg/L	0.0005	1.0
氟化物, mg/L	0.30	1.0	氯化物, mg/L	38.2	250
硝酸盐(以N计), mg/L	0.14	10	硫酸盐, mg/L	52.8	250
三氯甲烷, mg/L	$<2 \times 10^{-4}$	0.06	溶解性总固体, mg/L	514	1000
一氯二溴, mg/L	$<1.6 \times 10^{-5}$	0.1	总硬度(以CaCO ₃ 计), mg/L	228.2	450
二氯一溴, mg/L	$<1.5 \times 10^{-5}$	0.06	高锰酸盐指数(以O ₂ 计), mg/L	0.92	3
三溴甲烷, mg/L	$<4.1 \times 10^{-5}$	0.1	氨(以N计), mg/L	$<2 \times 10^{-2}$	0.5
色度(铂钴色度单位)/度	0	15	/	/	/

签发人:

赵 琳

签发日期: 2025年9月12日





231603100132
有效期2029年3月9日

新乡县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW2025-1095
样品名称: 生活饮用水
送检单位: 新乡县朗公庙镇小河村



2025 年 9 月 12 日

说 明

- 一、委托检测报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位检验专用章和计量认证印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。



联系地址：新乡经济技术开发区青龙路西段

邮政编码：453731

联系电话：0373-5597206

新乡市疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW2025-1095
样品受理号: 2025-3223
报告书编号: BG2025-1095

收样日期: 2025年8月26日
检测完成日期: 2025年9月11日
报告日期: 2025年9月12日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: 无
产品批号: 20250826 规格数量: 250ml 100ml 2.5L
生产日期: 2025-08-26 保质期: 无
检测类别: 项目 执行标准: GB5749-2022
样品性状及包装: 液体 无菌瓶 塑瓶 塑桶 送样人: 王明恩 马常腾
生产单位: 新乡县朗公庙镇小河村(出厂水)
采样单位及地址: 新乡县疾病预防控制中心

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.01	1
大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不得检出	臭和味	无	无异臭、异味
菌落总数, CFU/mL	15	100	肉眼可见物	无	无
砷, mg/L	0.007	0.01	pH	8.17	6.5-8.5
镉, mg/L	0.0004	0.005	铝, mg/L	$<1.2 \times 10^{-3}$	0.2
铬(六价), mg/L	0.0004	0.05	铁, mg/L	0.007	0.3
铅, mg/L	0.005	0.01	锰, mg/L	0.016	0.1
汞, mg/L	$<1 \times 10^{-4}$	0.001	铜, mg/L	0.0005	1.0
氰化物, mg/L	$<2 \times 10^{-3}$	0.05	锌, mg/L	0.008	1.0
氟化物, mg/L	0.22	1.0	氯化物, mg/L	76.2	250
硝酸盐(以N计), mg/L	0.46	10	硫酸盐, mg/L	106.2	250
三氯甲烷, mg/L	$<2 \times 10^{-4}$	0.06	溶解性总固体, mg/L	728	1000
一氯二溴, mg/L	$<1.6 \times 10^{-5}$	0.1	总硬度(以CaCO ₃ 计), mg/L	404.4	450
二氯一溴, mg/L	$<1.5 \times 10^{-5}$	0.06	高锰酸盐指数(以O ₂ 计), mg/L	1.21	3
三溴甲烷, mg/L	$<4.1 \times 10^{-5}$	0.1	氨(以N计), mg/L	0.04	0.5
色度(铂钴色度单位)/度	0	15	/	/	/

签发人:

赵 琳

签发日期: 2025 年 9 月 12 日





231603100132
有效期2029年3月9日

新乡县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW2025-1112
样品名称: 生活饮用水
送检单位: 新乡县大召营镇前高庄



2025 年 9 月 12 日

说 明

- 一、委托检测报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位检验专用章和计量认证印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。



联系地址：新乡经济技术开发区青龙路西段

邮政编码：453731

联系电话：0373-5597206

新乡县疾病预防控制中心
检测报告

样品编号: HW2025-1112 收样日期: 2025年8月27日
样品受理号: 2025-3240 检测完成日期: 2025年9月11日
报告书编号: BG2025-1112 报告日期: 2025年9月12日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: 无
产品批号: 20250827 规格数量: 250ml 100ml 2.5L
生产日期: 2025-08-27 保质期: 无
检测类别: 项目 执行标准: GB5749-2022
样品性状及包装: 液体 无菌瓶 塑瓶 塑桶 送样人: 王明恩 马常腾
生产单位: 新乡县大召营镇前高庄(出厂水)
采样单位及地址: 新乡县疾病预防控制中心

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.03	1
大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不得检出	臭和味	无	无异臭、异味
菌落总数, CFU/mL	4	100	肉眼可见物	无	无
砷, mg/L	0.004	0.01	pH	8.14	6.5-8.5
镉, mg/L	0.0004	0.005	铝, mg/L	$<1.2 \times 10^{-3}$	0.2
铬(六价), mg/L	0.0003	0.05	铁, mg/L	$<9 \times 10^{-4}$	0.3
铅, mg/L	0.002	0.01	锰, mg/L	0.024	0.1
汞, mg/L	0.0003	0.001	铜, mg/L	0.0003	1.0
氰化物, mg/L	$<2 \times 10^{-3}$	0.05	锌, mg/L	$<9 \times 10^{-5}$	1.0
氟化物, mg/L	0.42	1.0	氯化物, mg/L	40.8	250
硝酸盐(以N计), mg/L	0.18	10	硫酸盐, mg/L	176.6	250
三氯甲烷, mg/L	$<2 \times 10^{-4}$	0.06	溶解性总固体, mg/L	724	1000
一氯二溴, mg/L	$<1.6 \times 10^{-5}$	0.1	总硬度(以CaCO ₃ 计), mg/L	238.2	450
二氯一溴, mg/L	$<1.5 \times 10^{-5}$	0.06	高锰酸盐指数(以O ₂ 计), mg/L	0.73	3
三溴甲烷, mg/L	$<4.1 \times 10^{-5}$	0.1	氨(以N计), mg/L	$<2 \times 10^{-2}$	0.5
色度(铂钴色度单位)/度	2	15	/	/	/

签发人:

赵 琳

签发日期: 2025年





231603100132
有效期2029年3月9日

新乡县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW2025-1116

样品名称: 生活饮用水

送检单位: 新乡县大召营镇杨庄



2025 年 9 月 12 日

说 明

- 一、委托检测报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位检验专用章和计量认证印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。



联系地址：新乡经济技术开发区青龙路西段

邮政编码：453731

联系电话：0373-5597206

新乡县疾病预防控制中心
检测报告

样品编号：HW2025-1116 收样日期：2025 年 8 月 27 日
样品受理号：2025-3244 检测完成日期：2025 年 9 月 11 日
报告书编号：BG2025-1116 报告日期：2025 年 9 月 12 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：生活饮用水 商 标：无
产品批号：20250827 规格数量：250ml 100ml 2.5L
生产日期：2025-08-27 保质期：无
检测类别：项目 执行标准：GB5749-2022
样品性状及包装：液体 无菌瓶 塑瓶 塑桶 送样人：王明恩 马常腾
生产单位：新乡县大召营镇杨庄（出厂水）
采样单位及地址：新乡县疾病预防控制中心

检测结果：

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
总大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不得检出	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	0.04	1
大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不得检出	臭和味	无	无异臭、异味
菌落总数，CFU/mL	15	100	肉眼可见物	无	无
砷，mg/L	0.004	0.01	pH	8.40	6.5-8.5
镉，mg/L	0.0004	0.005	铝，mg/L	$<1.2\times10^{-3}$	0.2
铬（六价），mg/L	$<1\times10^{-4}$	0.05	铁，mg/L	0.003	0.3
铅，mg/L	0.004	0.01	锰，mg/L	0.008	0.1
汞，mg/L	0.0001	0.001	铜，mg/L	0.0004	1.0
氰化物，mg/L	$<2\times10^{-3}$	0.05	锌，mg/L	0.001	1.0
氟化物，mg/L	0.24	1.0	氯化物，mg/L	27.0	250
硝酸盐（以 N 计），mg/L	0.10	10	硫酸盐，mg/L	98.8	250
三氯甲烷，mg/L	$<2\times10^{-4}$	0.06	溶解性总固体，mg/L	542	1000
一氯二溴，mg/L	$<1.6\times10^{-5}$	0.1	总硬度（以 CaCO_3 计），mg/L	162.1	450
二氯一溴，mg/L	$<1.5\times10^{-5}$	0.06	高锰酸盐指数(以 O_2 计)，mg/L	0.48	3
三溴甲烷，mg/L	$<4.1\times10^{-5}$	0.1	氨(以 N 计)，mg/L	$<2\times10^{-2}$	0.5
色度（铂钴色度单位）/度	2	15	/	/	/

签发人：

赵 琳

签发日期：2025 年 9 月 12 日



